

**CON BRITA**  
**IL MIO FORNO**  
**RENDE**  
**AL MASSIMO**

Soluzioni professionali per l'ottimizzazione dell'acqua  
per le lavorazioni da forno



# BRITA È LA RICETTA DEL MIO SUCCESSO

---

Niente è più squisito del pane appena sfornato e dei panini croccanti. La qualità di funzionamento costante del forno è decisiva per ottenere i migliori risultati. Grazie alle soluzioni di filtrazione BRITA Professional appositamente studiate per la cottura al forno, l'acqua necessaria alla cottura viene trattata e resa ottimale per la preservazione delle apparecchiature di alto valore dai depositi di calcare. Soluzioni analoghe possono essere inoltre adottate per le macchine da caffè e lavastoviglie nelle panetterie.

---







Anche croissant friabili e croccanti,  
caffè cremoso e stoviglie splendenti  
sono il risultato dell'impiego della giusta acqua!



### Prodotti da forno croccanti appena sfornati

La presentazione di prodotti da forno sugli scaffali di ottimo impatto visivo agli occhi dei clienti è anche determinata dall'efficienza dei forni.

L'acqua trattata in modo ottimale permette di presentare i prodotti in modo allettante. Di conseguenza l'acqua fornita da PURITY Steam di BRITA Professional può essere vantaggiosa per la fase di umidificazione nella cottura che porta a prodotti da forno dalla perfetta doratura. Il trattamento dell'acqua consente inoltre di proteggere a lungo i finissimi ugelli a vapore e le altre parti delle macchine di alto valore dai depositi di calcare, limitando di conseguenza eventuali guasti.

### Acqua per un più intenso piacere del caffè

Una tazza di caffè è l'ideale accompagnamento di un croissant appena sfornato o di un panino croccante. Sempre più esercizi nel mondo offrono accanto ai prodotti di panetteria e pasticceria freschi un servizio di bevande calde.

Indipendentemente dalla qualità della acqua potabile locale, BRITA Professional fornisce, grazie alle soluzioni filtranti PURITY Quell ST e Finest, l'acqua ottimizzata per la miglior resa del caffè, proteggendo contemporaneamente le costose apparecchiature da depositi di calcare e gesso.














### Le stoviglie brillano, come il sorriso dei clienti





Se una panetteria vuole offrire servizi complementari, deve prestare particolare attenzione alla qualità del servizio, alla pulizia e brillantezza degli accessori.

Il filtro PURITY Clean di BRITA Professional è specificamente dedicato ad una pulizia efficace e delicata, delle vostre stoviglie e dei servizi da tavola. Grazie al filtro BRITA Professional, la lavastoviglie viene inoltre protetta in modo efficace dai depositi di calcare.

# LA GAMMA DEI PRODOTTI PURITY

Di seguito viene presentata l'intera gamma dei filtri PURITY. Indipendentemente dalle condizioni dell'acqua locali, BRITA Professional ha la soluzione appropriata per una vasta gamma di applicazioni in ambito gastronomico.

PURITY		PURITY C	
<b>PURITY Quell ST</b>  	Capacità* 4.217 – 13.187l Dimensioni 450/600/1200		Capacità* 352 – 11.500l Dimensioni 25/50/150/300/500/1100
<b>PURITY Finest</b>  	Capacità* 4.400 – 8.150l Dimensioni 600/1200		Capacità* 3.414l Dimensioni 500
<b>PURITY Clean/Clean Extra</b>  	Capacità* Clean – 12.000l Capacità* Clean Extra – 5.000l Dimensioni 1200		—
<b>PURITY Steam</b>  	Capacità* 3.680 – 10.800l Dimensioni 450/600/1200		—
<b>PURITY C1000 AC</b> 	—		Capacità* 10.000l Dimensioni 1000
<b>PURITY Fresh</b> 	—		Capacità* 12.000l Dimensioni 50

 Caffè
  Distributori automatici
  Cottura da forno
  Cottura
  Lavaggio
  Erogatori acqua

Come acqua di alimentazione per i sistemi di filtrazione dell'acqua BRITA, deve essere utilizzata esclusivamente acqua potabile.  
 \* Dati sulla base delle condizioni standard di impiego e funzionamento. Ulteriori informazioni sulle capacità sono disponibili nella documentazione tecnica dei prodotti BRITA Professional o nelle istruzioni per l'uso.

Attenzione: Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti, come dichiarati dal produttore.

# TRE PROMESSE PURITY PER IL VOSTRO SUCCESSO



App  
per la gestione  
del filtro

Scaricate gratuitamente BRITA Professional FilterManager e ricevete un promemoria per il vostro prossimo cambio di filtro – automaticamente, ovunque voi siate.

Per smartphone e tablet pc.

Per ulteriori informazioni consultate:  
[professional.brita.net/app](http://professional.brita.net/app)



## PURITY è sinonimo di flessibilità, efficienza e risparmio.



Tutte le soluzioni filtranti della gamma PURITY forniscono le stesse garanzie rispetto alle sfide che l'acqua pone: qualità dell'acqua ottimale, elevata sicurezza del prodotto e semplice utilizzo per la gestione di svariate applicazioni e caratteristiche locali dell'acqua.

### La prima promessa – Qualità dell'acqua ottimale

Mezzi e componenti filtranti assemblati in specifiche sequenze, direzionamento del flusso e la tecnologia brevettata **IntelliBypass®** garantiscono una qualità dell'acqua costante per tutta la durata del filtro.

- I filtri di decarbonizzazione\*\* riducono la durezza carbonatica, proteggono i macchinari e consentono di raggiungere una composizione di minerali ideale per l'applicazione di destinazione con possibilità di by-pass fino al 70 % dell'acqua in ingresso
- I filtri a carbone attivo\* riducono le sostanze dall'odore e sapore indesiderate

### La seconda promessa – Elevata sicurezza del prodotto

Serbatoi a pressione scrupolosamente controllati, un meccanismo di chiusura acustico e simboli di sicurezza ottici garantiscono la massima sicurezza del prodotto.

- Rilevamento preciso dei dati tramite un'unità digitale di misura e visualizzazione con la tecnologia ACS, Advanced Control System
- Robusto serbatoio del filtro testato a pressione di scoppio e sottoposto a test di resistenza statica e dinamica
- Certificazioni regolari tramite istituti indipendenti

### La terza promessa – Semplice utilizzo

Meccanismi accuratamente progettati per il montaggio e la sostituzione del filtro rendono la manipolazione semplice e comoda.

- Sostituzione del filtro senza attrezzi
- Un deviatore di flusso integrato nella testa PURITY C mantiene il circuito idrico in funzione anche quando la cartuccia non è inserita, consentendo il funzionamento in continuo delle apparecchiature anche durante la sua sostituzione
- Risciacquo e sfiato semplici del filtro grazie alla valvola di risciacquo integrata nella testa del filtro
- Possibile utilizzo di quasi tutti i filtri sia in posizione verticale sia orizzontale



\*Ai sensi dello standard NSF/ANSI 42  
\*\*Ai sensi dello standard DIN 18879

Sede Centrale  
BRITA GmbH  
Heinrich-Hertz-Straße 4  
D – 65232 Taunusstein

BRITA Italia S.r.l.  
Via Zanica, 19K  
I – 24050 Grassobbio (BG)  
tel: +39 (0) 35 19 96 46 39  
fax: +39 (0) 35 19 96 22 56  
professionalitalia@brita.net  
www.brita.it

